

**PREMCO**  
PROVEEDORA DE EMPAQUES & COMPLEMENTOS

NUESTROS PRODUCTOS

# CINTAS ADHESIVAS

SOLUCIONES DE SELLADO Y PROTECCIÓN PARA  
APLICACIONES EXIGENTES

En PREMCO ofrecemos una amplia gama de **cintas adhesivas** diseñadas para satisfacer las necesidades de empaque, protección y señalización en entornos industriales. Contamos con **cintas para empaque estándar y especializadas, disponibles en diferentes materiales, adhesivos y formatos** que garantizan un rendimiento confiable bajo diversas condiciones de operación. Desde cintas Hot Melt y Acrílicas hasta cintas reforzadas, doble cara o de marcaje de área, nuestras soluciones están pensadas para ofrecer alta adherencia, resistencia al desgarre y facilidad de aplicación.

**PREMCO.COM.MX**





Ideales para procesos de embalaje, resguardo de mercancía, cierres seguros y señalización en almacenes, nuestras cintas aseguran eficiencia y durabilidad sin comprometer la presentación del producto final.

### CINTA DE EMPAQUE

Nuestra línea de cintas de empaque está diseñada para ofrecer un sellado confiable en procesos logísticos y de embalaje. Contamos con dos tecnologías de adhesivo que se adaptan a diferentes condiciones de uso:



#### Adhesivo Acrílico

Formulado para una adhesión duradera en superficies como cartón y hule, incluso en ambientes con humedad. Es ideal para aplicaciones de larga duración.

- Rango de operación: **-20°C a 60°C.**

ANCHO (MM)	LARGO(M)
48	50
48	100
48	150
48	910
72	100
72	150
72	910
144	910


#### Adhesivo Hot Melt

Se adhiere de forma inmediata a fibras de cartón, brindando un anclaje rápido y efectivo. Es la opción preferida para líneas de empaque con alta rotación por su eficiencia operativa.

- Rango de operación: **10°C a 50°C.**

ANCHO (MM)	LARGO(M)
36	150
48	50
48	100
48	150
48	910
48	1200
72	100
72	150
72	910
144	910

### CINTA DE EMPAQUE IMPRESA



ANCHO	LONGITUD
2"	100 m
	150 m
	910 m
3"	100 m
	150 m
	910 m

Esta cinta no solo mejora la presentación de tus envíos, sino que también fortalece la identidad visual de tu marca desde el primer contacto. Su diseño personalizado permite identificar fácilmente la mercancía y detectar cualquier intento de apertura no autorizada, brindando mayor seguridad.

#### Flexográfica 1 a 3 tintas



- Hotmelt
- Acrílico

Colores disponibles:

00 Natural 01 Blanco 62 Canela

#### Encapsulada 1 a 4 tintas



Colores disponibles:

00 Natural 01 Blanco 62 Canela

### CINTA DE EMPAQUE DE COLORES



Este tipo de cinta funciona como una cinta de empaque convencional, pero con la ventaja de ofrecer colores distintivos para mejorar la identificación visual. Es ideal para codificar envíos, organizar inventarios, marcar productos por tipo o destino, y facilitar la logística en almacenes o líneas de producción.

#### Cinta para Empaque de COLORES Hot Melt

ANCHO (MM)	LARGO(M)	PZAS X CAJA	PRESENTACIÓN	UNIDAD
48	50	36	Charola /6	Rollo
48	100	36	Charola /6	Rollo
48	150	36	Charola /6	Rollo
48	910	6	Individual	Rollo
72	150	24	Charola /6	Rollo
144	910	2	Individual	Rollo





CINTA FLAT-BACK



Es una excelente alternativa para operaciones manuales donde se busca un sellado fuerte y de aspecto limpio. Compatible con superficies de cartón y materiales porosos.

Cinta de papel para empaque Flat Back

ANCHO(MM)	LARGO(M)	PZAS X CAJA	PRESENTACIÓN	UNIDAD
48	55	36	Charola /6	Rollo
72	55	36	Charola /6	Rollo
48	150	36	Charola /6	Rollo
48	910	6	Individual	Rollo
72	150	24	Charola /6	Rollo
144	910	2	Individual	Rollo

CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA



Construcción del producto:

- **Respaldo:** Papel reforzado con fibra de vidrio
- **Adhesivo:** Activado por agua
- **Color:** Kraft

Esta cinta está fabricada con papel kraft reforzado con filamentos de fibra de vidrio, lo que le otorga una alta resistencia a la tensión y al desgarre. Su adhesivo activado por agua garantiza una unión firme y permanente al entrar en contacto con superficies de cartón. Es una solución confiable para el cerrado de cajas en líneas de empaque que manejan productos pesados o sensibles.

Aplicaciones típicas:

Ideal para cerrar cajas de cartón destinadas al empaque de productos pesados o de alto valor, como equipos electrónicos, computadoras, autopartes o maquinaria.

Medidas disponibles:

TIPO	MEDIDA
1	70 mm x 137 m
1.3	136 mm x 137.2 m

Nota: Para medidas especiales, contactar a su representante de ventas.


CINTA DOBLE CARA DE POLIÉSTER



Nuestra cinta doble cara de poliéster es ideal para unir objetos a distintas superficies con alta precisión y adherencia. Gracias a su soporte delgado y adhesivo sensible a la presión, proporciona una excelente sujeción sin dejar residuos, facilitando aplicaciones limpias y profesionales.

ANCHO(MM)	LARGO(M)
12	33
18	33
24	33

CINTA DUCTO



Cinta de tela plastificada de alto desempeño, especialmente diseñada para aplicaciones de uso general. Su adhesivo de gran adherencia permite fijarse a múltiples superficies, incluso en condiciones de humedad.

ANCHO(MM)	LARGO(M)
48	10
48	30
48	50

Es resistente al agua y a los desgarres, lo que la hace ideal para sellado de ductos, protección temporal, refuerzo de cajas y cierres seguros.

CINTA FILAMENTO



Cinta de polipropileno reforzada con filamentos de fibra de vidrio, diseñada para soportar altos niveles de tensión y corte. Gracias a su estructura reforzada, ofrece una excelente adhesión en empaques exigentes y garantiza un flejado seguro.

ANCHO(MM)	LARGO(M)
12	50
18	50
24	50
48	50

Es ampliamente utilizada en aplicaciones industriales para sujetar, reforzar o agrupar productos pesados, así como para cierres de alta seguridad en cajas.





CINTA MASKING



Nuestra cinta masking está fabricada con respaldo de papel crepé y adhesivo de hule resina natural, lo que permite una adhesión firme e inmediata sobre superficies curvas, redondeadas o irregulares. Es ideal para proteger zonas durante procesos de pintado, marcado temporal o sujetado ligero.

Soporta temperaturas de hasta 82 °C, haciéndola adecuada tanto para usos generales como para procesos industriales ligeros.

ANCHO(MM)	LARGO(M)
12	50
18	50
24	50
36	50
48	50

CINTA DE MARCAJE DE ÁREA



Cinta de PVC con adhesivo de hule resina, diseñada para delimitar áreas de trabajo, zonas de seguridad, rutas de tránsito o puntos de riesgo. Su resistencia al desgaste, abrasión y químicos la hace ideal para entornos industriales. Se adhiere fácilmente a diferentes superficies y mantiene su visibilidad incluso en condiciones exigentes.

Los colores combinados en patrón diagonal refuerzan el efecto visual y mejoran la percepción de seguridad en el entorno.

ANCHO(MM)	LARGO(M)
24	33
48	33
96	33
1250	33

SOLICITA TU COTIZACIÓN PERSONALIZADA

Cuéntanos tus necesidades y te ayudamos a elegir la mejor opción en cintas adhesivas para tu operación.



"LA DIFERENCIA ENTRE UNA ENTREGA SEGURA Y UNA DEVOLUCIÓN ESTÁ EN EL EMPAQUE."

# PREMCO

PROVEEDORA DE EMPAQUES & COMPLEMENTOS

**ENTREGAS INMEDIATAS • ATENCIÓN  
PERSONALIZADA • CALIDAD GARANTIZADA**

-  Rómulo Díaz de la Vega 1008, Col. Hidalgo, Monterrey, NL
-  (81) 2316 6335 / (81) 3228 1694 / (81) 3225 6712
-  [www.premco.com.mx](http://www.premco.com.mx)
-  [contacto@premco.com.mx](mailto:contacto@premco.com.mx)

